## Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК», Кубанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Цех турбинного и гидромеханического оборудования Кубанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск*** | | | | | |
| 275. Инженер по подготовке производства 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 274. Инженер 2 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 164. Токарь 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 279. Токарь 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 276. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 277. Водитель автомобиля 4 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 278. Электрогазосварщик 6 разряда | Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ | 31.12.2026 | цех ТиГНО<br>ГОП<br>ГНПБ и ОТ | |
| | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши) | Снижение вредного воздействия шума | 31.12.2026 | цех ТиГНО<br>ГОП<br>ГНПБ и ОТ | |
| ***Лаборатория неразрушающего контроля Цеха турбинного и гидромеханического оборудования Кубанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск*** | | | | | |
| 81. Инженер | Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ | 31.12.2026 | цех ТиГНО<br>ГОП<br>ГНПБ и ОТ | |
| ***Цех гидротехнических сооружений Кубанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск*** | | | | | |
| 280. Слесарь-электромонтажник 5 разряда | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши) | Снижение вредного воздействия шума | 31.12.2026 | цех ГТС<br>ГОП<br>ГНПБ и ОТ | |
| 286. Водитель автомобиля 4 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| ***Участок по эксплуатации подъемных сооружений Кубанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск*** | | | | | |
| 173. Машинист крана (крановщик) 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Цех по ремонту комплексных систем безопасности Кубанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск*** | | | | | |
| 147. Слесарь-электромонтажник 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 281. Машинист экскаватора 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| ***Обособленное подразделение «УКС-Запад» Кубанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск*** | | | | | |
| 288. Слесарь-ремонтник 4 разряда | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши) | Снижение вредного воздействия шума | 31.12.2026 | оп. „УКС-Запад" ГОП ГНПБ и ОТ | |
| | Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ | 31.12.2026 | оп. „УКС-Запад" ГОП ГНПБ и ОТ | |
| 289. Слесарь-ремонтник 4 разряда | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши) | Снижение вредного воздействия шума | 31.12.2026 | оп. „УКС-Запад" ГОП ГНПБ и ОТ | |
| | Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ | 31.12.2026 | оп. „УКС-Запад" ГОП ГНПБ и ОТ | |
| 285. Слесарь-ремонтник 4 разряда | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши) | Снижение вредного воздействия шума | 31.12.2026 | оп. „УКС-Запад" ГОП ГНПБ и ОТ | |
| | Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ | 31.12.2026 | оп. „УКС-Запад" ГОП ГНПБ и ОТ | |
| 290. Слесарь-ремонтник 6 разряда | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши) | Снижение вредного воздействия шума | 31.12.2026 | оп. „УКС-Запад" ГОП ГНПБ и ОТ | |
| | Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ | 31.12.2026 | оп. „УКС-Запад" ГОП ГНПБ и ОТ | |
| 291. Бетонщик 4 разряда | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши) | Снижение вредного воздействия шума | 31.12.2026 | оп. „УКС-Запад" ГОП ГНПБ и ОТ | |
| 292. Электрогазосварщик 4 разряда | Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ | 31.12.2026 | оп. „УКС-Запад" ГОП ГНПБ и ОТ | |
| | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши) | Снижение вредного воздействия шума | 31.12.2026 | оп. „УКС-Запад" ГОП ГНПБ и ОТ | |
| 287. Кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 284. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 282. Начальник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 283. Старший мастер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 293. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| ***Цех гидротехнических сооружений Зеленчукский производственный участок Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск*** | | | | | |
| 193. Плотник 4 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

Дата составления: 22.07.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Заместитель директора филиала - Главный инженер | | Диденко Андрей Сергеевич | 14082026 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Начальник группы по работе с персоналом | | Майорова Надежда Викторовна | 14 08 2026 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
| Ведущий специалист по ОТ | | Живчина Светлана Семеновна | 14 08 2026 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
| Специалист по ОТ 1 категории | | Дьяченко Елена Николаевна | 14 08 2026 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
| Мастер участка 1 группы | | Кривошеев Глеб Викторович | 14 08 2026 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| 622 | | Данилов Михаил Вячеславович | 22.07.2026 |
|---|---|---|---|
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |