Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»

(полное наименование работодателя)

119421, г. Москва, ул. Новаторов, д.1., Директор Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Жигулевск Слепцов Андрей Владимирович, тел. 8(84862)71-6-91, e-mail: zhigulevsk@rushidro.ru

(адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)

Раздел IV. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в т.ч., на которых проведена СОУТ			3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.):	299	71	-	8	10	53	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.):	299	71	-	8	10	53	-	-	-
из них женщин:	58	10	-	3	-	7	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов:	5	1	-	1	-	-	-	-	-

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Цех электротехнического оборудования																							
1-1296-Жиг/ус-24	Инженер-технолог 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех турбинного и гидромеханического оборудования (Участок по ремонту гидромеханического оборудования)																							
2-1296-Жиг/ус-24	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3-1296-Жиг/ус-24, 4А-1296-Жиг/ус-24	Маляр 1-6 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
5-1296-Жиг/ус-24-9А-1296-Жиг/ус-24	Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 3-7 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
10-1296-Жиг/ус-24-12А-1296-Жиг/ус-24	Электрогазосварщик 2-6 разряд	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Цех гидротехнических сооружений (Участок по эксплуатации и ремонту бетонных гидротехнических сооружений)																							
13-1296-Жиг/ус-24-25А-1296-Жиг/ус-24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-4 разряда	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
26-1296-Жиг/ус-24, 27А-1296-Жиг/ус-24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-4 разряда (промышленный альпинист)	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
28-1296-Жиг/ус-24	Бетонщик 2-5 разряда	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Цех гидротехнических сооружений (Участок вспомогательных (общестроительных) работ)																							
29-1296-Жиг/ус-24	Старший мастер	-	-	-	3.1	2	-	2	-	2	-	-	2	1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
30-1296-Жиг/ус-24	Столяр строительный 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
31-1296-Жиг/ус-24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-4 разряда (электрогазосварщик)	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
32-1296-Жиг/ус-24, 33А-1296-Жиг/ус-24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-4 разряда	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
34-1296-Жиг/ус-24-37А-1296-Жиг/ус-24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-4 разряда	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
38-1296-Жиг/ус-24-40А-1296-Жиг/ус-24	Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
41-1296-Жиг/ус-24	Маляр 4 разряда	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Цех гидротехнических сооружений (Участок специальных работ)																							
42-1296-Жиг/ус-24	Старший мастер	-	-	-	3.1	2	-	2	-	2	-	-	2	1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
43-1296-Жиг/ус-24	Мастер	-	-	-	3.1	2	-	2	-	2	-	-	2	1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
44-1296-Жиг/ус-24-50А-1296-Жиг/ус-24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-4 разряда	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
51-1296-Жиг/ус-24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-4 разряда (электрогазосварщик)	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
52-1296-Жиг/ус-24, 53А-1296-Жиг/ус-24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-4 разряда (промышленный альпинист)	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Цех гидротехнических сооружений (Участок по техническому обслуживанию зданий и сооружений)																							
54-1296-Жиг/ус-24	Мастер	-	-	-	3.1	2	-	2	-	2	-	-	2	1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
55-1296-Жиг/ус-24, 56А-1296-Жиг/ус-24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-4 разряда (электрогазосварщик)	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
57-1296-Жиг/ус-24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-4 разряда (электрогазосварщик, промышленный альпинист)	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
58-1296-Жиг/ус-24-61А-1296-Жиг/ус-24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-4 разряда	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
62-1296-Жиг/ус-24, 63А-1296-Жиг/ус-24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-4 разряда	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Жигулевский строительно-монтажный участок																							
64-1296-Жиг/ус-24	Водитель автомобиля 5 разряда (машинист подъемника (вышки)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
65-1296-Жиг/ус-24	Водитель автомобиля 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
66-1296-Жиг/ус-24	Водитель автомобиля 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
67-1296-Жиг/ус-24	Водитель автомобиля 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
68-1296-Жиг/ус-24	Водитель автомобиля 5 разряда (машинист подъемника (вышки)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
69-1296-Жиг/ус-24	Машинист экскаватора 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
70-1296-Жиг/ус-24	Водитель автомобиля 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
71-1296-Жиг/ус-24	Водитель автомобиля 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 10.10.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора филиала - главный инженер		Тенюков Анатолий Владимирович	18.11.2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник группы по работе с персоналом		Борисова Елена Юрьевна	18.11.2024г
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								

Начальник финансово-экономической группы		Шерстнева Елена Александровна	18. 11. 2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник цеха ЭТО		Зверев Александр Юрьевич	22. 11. 2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник цеха ТиГМО		Смехнов Алексей Александрович	18. 11. 2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник ЦГТС		Сенчев Константин Викторович	20.11.2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Ведущий специалист по охране труда		Моисеева Ирина Николаевна	18. 11. 2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по охране труда		Репьева Елена Юрьевна	18.11.2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Представитель трудового коллектива		Филатова Елена Юрьевна	19.11.2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2018		Юдин Алексей Викторович	10. 10. 2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara narod.ru