Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Волжский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Волжский

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	60	60	0	14	1	45	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	60	60	0	14	1	45	0	0	0
из них женщин	4	4	0	3	0	1	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Группа реализации проектов																						
24.26	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех турбинного и гидромеханического оборудования																						
1	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Ведущий инженер по подготовке производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Инженер-технолог 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

6	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок гидросилового оборудования																						
25.26	Электрогазосварщик 6 разряда	3.2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Цех электротехнического оборудования																						
5-2016	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок по ремонту оборудования собственных нужд																						
28-2016	Старший мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29(1)-2016А	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29(2)-2016А (29(1)-2016А)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
84-2017	Аккумуляторщик 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38-2016	Электрогазосварщик 5 разряда	3.2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
45-2016	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
36-2016А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
36-2016-1А (36-2016А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
36-2016-2А (36-2016А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
33-2016А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
33-2016-1А (33-2016А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
33-2016-2А (33-2016А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
33-2016-3А (33-2016А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
33-2016-4А (33-2016А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

33-2016-5А (33-2016А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
33-2016-6А (33-2016А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
31-2016А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
31-2016-1А (31-2016А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
31-2016-2А (31-2016А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
31-2016-3А (31-2016А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
31-2016-4А (31-2016А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
30-2016	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
37-2016	Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 4 разряда	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	Участок по ремонту оборудования ОРУ-220, 500кВ																						
20-2016	Старший мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21-2016	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27-2016	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
24-2016А	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
24-2016-1А (24-2016А)	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
24-2016-2А (24-2016А)	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
24-2016-3А (24-2016А)	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

24-2016-4А (24-2016А)	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
25-2016	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
22-2016	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок по ремонту генераторов и трансформаторов																						
26.26	Электрогазосварщик 3 разряда	3.2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
59	Электрогазосварщик 6 разряда	3.2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
18-2016	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 2 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
16-2016А	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
16-2016-1А (16-2016А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
16-2016-2А (16-2016А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
14-2016А	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
14-2016-1А (14-2016А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
14-2016-2А (14-2016А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
13-2016А	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
13-2016-1А (13-2016А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
13-2016-2А (13-2016А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
13-2016-3А (13-2016А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

13-2016-4А (13-2016А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10-2016А	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10-2016-1А (10-2016А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10-2016-2А (10-2016А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	Участок по комплексным системам безопасности																						
27.26	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех гидротехнических сооружений																						
	Участок специальных работ																						
28.26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 04.05.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора филиала - Главный инженер		Дорошин Андрей Николаевич	19.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха ГТС		Волк Владимир Михайлович	19.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник цеха ЭТО		Славин Сергей Николаевич	19.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник цеха ТиГМО		Прудников Александр Юрьевич	19.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель цеховой профсоюзной организации "Гидроремонт"		Семенова Виктория Алексеевна	19.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Начальник ГНПБиОТ		Целищева Татьяна Александровна	19.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по ОТ 1 кат. ГНПБиОТ		Таврина Светлана Николаевна	19.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

6311		Кудинова Татьяна Анатольевна	04.05.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Волжский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Волжский

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Группа реализации проектов					
24.26. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех турбинного и гидромеханического оборудования					
1. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Ведущий инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок гидросилового оборудования					
25.26. Электрогазосварщик 6 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех электротехнического оборудования					
5-2016. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок по ремонту оборудования собственных нужд					
28-2016. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29(1)-2016А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84-2017. Аккумуляторщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

38-2016. Электрогазосварщик 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
45-2016. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
36-2016А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
33-2016А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
31-2016А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
30-2016. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
37-2016. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок по ремонту оборудования ОРУ-220, 500кВ					
20-2016. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21-2016. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

27-2016. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
24-2016А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
25-2016. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
22-2016. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок по ремонту генераторов и трансформаторов					
26.26. Электрогазосварщик 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
59. Электрогазосварщик 6 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
18-2016. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 2 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
16-2016А. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
14-2016А. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
13-2016А. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
10-2016А. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок по комплексным системам безопасности					
27.26. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех гидротехнических сооружений					
Участок специальных работ					
28.26. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 04.05.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора филиала - Главный инженер		Дорошин Андрей Николаевич	19.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха ГТС		Волк Владимир Михайлович	19.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник цеха ЭТО		Славин Сергей Николаевич	19.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник цеха ТиГМО		Прудников Александр Юрьевич	19.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Председатель цеховой профсоюзной организации "Гидроремонт"		Семенова Виктория Алексеевна	19.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник ГНПБиОТ		Целищева Татьяна Александровна	19.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Специалист по ОТ 1 кат. ГНПБиОТ		Таврина Светлана Николаевна	19.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

6311		Кудинова Татьяна Анатольевна	04.05.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)