Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех турбинного и гидромеханического оборудования, Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	31.12.16	ТиГМО, МТС, ОТ	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ТиГМО, кадры, юрисконсульт, ОТ	
Цех турбинного и гидромеханического оборудования, Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	31.12.16	ТиГМО, МТС, ОТ	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ТиГМО, кадры, юрисконсульт, ОТ	
Цех турбинного и гидромеханического оборудования, Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ТиГМО, кадры, юрисконсульт, ОТ	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	31.12.16	ТиГМО, МТС, ОТ	
Цех турбинного и гидромеханического оборудования, Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ТиГМО, кадры, юрисконсульт, ОТ	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	31.12.16	ТиГМО, МТС, ОТ	
Цех турбинного и гидромеханического оборудования, Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ТиГМО, кадры, юрисконсульт, ОТ	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	31.12.16	ТиГМО, МТС, ОТ	
Цех турбинного и гидромеханического оборудования, Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	31.12.16	ТиГМО, МТС, ОТ	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ТиГМО, кадры, юрисконсульт, ОТ	
Цех турбинного и гидромеханического оборудования, Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ТиГМО, кадры, юрисконсульт, ОТ	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	31.12.16	ТиГМО, кадры, юрисконсульт, ОТ	
Цех турбинного и гидромеханического оборудования, Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ТиГМО, кадры, юрисконсульт, ОТ	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	31.12.16	ТиГМО, МТС, ОТ	
Цех турбинного и гидромеханического оборудования, Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ТиГМО, кадры, юрисконсульт, ОТ	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	31.12.16	ТиГМО, МТС, ОТ	

Цех турбинного и гидромеханического оборудования, Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ТиГМО, кадры, юрисконсульт, ОТ	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	31.12.16	ТиГМО, МТС, ОТ	
Цех турбинного и гидромеханического оборудования, Машинист крана (крановщик)	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ТиГМО, кадры, юрисконсульт, ОТ	
Цех турбинного и гидромеханического оборудования, Машинист крана (крановщик)	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ТиГМО, кадры, юрисконсульт, ОТ	
Цех турбинного и гидромеханического оборудования, Электрогазосварщик 4 разряда	Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения.	31.12.16	ТиГМО, МТС, ОТ	
	Оборудовать нестационарное рабочее место устройством местного отсоса сварочных аэрозолей	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	31.12.16	ТиГМО, МТС, ОТ	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ТиГМО, кадры, юрисконсульт, ОТ	
Цех турбинного и гидромеханического оборудования, Электрогазосварщик 6 разряда	Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения.	31.12.16	ТиГМО, МТС, ОТ	
	Оборудовать нестационарное рабочее место устройством местного отсоса сварочных аэрозолей	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	31.12.16	ТиГМО, МТС, ОТ	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ТиГМО, кадры, юрисконсульт, ОТ	
Цех турбинного и гидромеханического оборудования, Электрогазосварщик 6 разряда	Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения.	31.12.16	ТиГМО, МТС, ОТ	
	Оборудовать нестационарное рабочее место устройством местного отсоса сварочных аэрозолей	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	31.12.16	ТиГМО, МТС, ОТ	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ТиГМО, кадры, юрисконсульт, ОТ	
Цех турбинного и гидромеханического оборудования, Токарь 4 разряда	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ТиГМО, кадры, юрисконсульт, ОТ	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	31.12.16	ТиГМО, МТС, ОТ	
Цех гидротехнических сооружений, Бетонщик	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ПТС, кадры, юрисконсульт, ОТ	
Цех гидротехнических сооружений, Бетонщик	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ПТС, кадры, юрисконсульт, ОТ	
Цех гидротехнических сооружений, Бетонщик	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ПТС, кадры, юрисконсульт, ОТ	
Цех гидротехнических сооружений, Бетонщик	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ПТС, кадры, юрисконсульт, ОТ	
Цех гидротехнических сооружений, Каменщик	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ПТС, кадры, юрисконсульт, ОТ	
Цех гидротехнических сооружений, Каменщик	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ПТС, кадры, юрисконсульт, ОТ	

Цех гидротехнических сооружений, Слесарь-ремонтник 5 разряда	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ГТС, кадры, юрисконсульт, ОТ	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	31.12.16	ГТС, МТС, ОТ	
	Оборудовать нестационарное рабочее место устройством местного отсоса сварочных аэрозолей	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	31.12.16	ГТС, МТС, ОТ	
Цех гидротехнических сооружений, Маляр	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ГТС, кадры, юрисконсульт, ОТ	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	31.12.16	ГТС, МТС, ОТ	
Цех гидротехнических сооружений, Электрогазосварщик 5 разряда	Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения.	31.12.16	ГТС, МТС, ОТ	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ГТС, кадры, юрисконсульт, ОТ	
	Оборудовать нестационарное рабочее место устройством местного отсоса сварочных аэрозолей	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	31.12.16	ГТС, МТС, ОТ	
Цех гидротехнических сооружений, Электрогазосварщик 4 разряда	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ГТС, кадры, юрисконсульт, ОТ	
	Оборудовать нестационарное рабочее место устройством местного отсоса сварочных аэрозолей	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	31.12.16	ГТС, МТС, ОТ	
	Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения.	31.12.06	ГТС, МТС, ОТ	
Цех гидротехнических сооружений, Электрогазосварщик	Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения.	31.12.16	ГТС, МТС, ОТ	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ГТС, кадры, юрисконсульт, ОТ	
	Оборудовать нестационарное рабочее место устройством местного отсоса сварочных аэрозолей	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	31.12.16	ГТС, МТС, ОТ	
Цех гидротехнических сооружений, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ГТС, кадры, юрисконсульт, ОТ	
Цех электротехнического оборудования, Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ЭТО, кадры, юрисконсульт, ОТ	
Цех электротехнического оборудования, Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ЭТО, кадры, юрисконсульт, ОТ	
Цех электротехнического оборудования, Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ЭТО, кадры, юрисконсульт, ОТ	
Цех электротехнического оборудования, Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ЭТО, кадры, юрисконсульт, ОТ	
Цех электротехнического оборудования, Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	ЭТО, кадры, юрисконсульт, ОТ	
Зеленчукский ПУ/Цех электротехнического оборудования, Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	Зеленчук ПУ/ЭТО, кадры, юрисконсульт, ОТ	

1	2	3	4	5	6
Зеленчукский ПУ/Цех гидротехнических сооружений, Бетонщик	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	Зеленчукский ПУ/ГТС, кадров. юрист. ОТ	
Зеленчукский ПУ/Цех гидротехнических сооружений, Плотник	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	Зелен ПУ/ГТС; кадров, юрисконсульт, ОТ	
Зеленчукский ПУ/Цех гидротехнических сооружений, Промышленный альпинист 5 разряда	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	Зеленчук ПУ/ГТС, кадров, юрист, ОТ	
Зеленчукский ПУ/Цех гидротехнических сооружений, Штукатур	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	Зеленчук ПУ/ГТС, кадров, юрист, ОТ	
Зеленчукский ПУ/Цех гидротехнических сооружений, Каменщик 4 разряда	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	Зеленчук ПУ/ГТС, кадров, юрист, ОТ	
Зеленчукский ПУ/Цех гидротехнических сооружений, Электрогазосварщик	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	Зеленчук ПУ/ГТС кадров, юрист ОТ	
	Оборудовать нестационарное рабочее место устройством местного отсоса сварочных аэрозолей	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	31.12.16	Зелен. ПУ/ГТС МТС, ОТ	
	Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения.	31.12.16	Зеленчук ПУ/ГТС МТС; ОТ	
Зеленчукский ПУ/Цех гидротехнических сооружений, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	Зеленчук ПУ/ГТС, кадров, юрист, ОТ	
Северо-Осетинский производственный участок/Цех гидротехнических сооружений, Маляр	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	СОПУ/ГТС, кадров, юрисконсульт, ОТ	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	31.12.16	СОПУ/ГТС; МТС; ОТ	
Северо-Осетинский производственный участок/Цех гидротехнических сооружений, Маляр	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	СОПУ/ГТС, кадров, юрисконсульт, ОТ	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	31.12.16	СОПУ/ГТС, МТС, ОТ	
Северо-Осетинский производственный участок/Цех гидротехнических сооружений, Слесарь-ремонтник	Оборудовать нестационарное рабочее место устройством местного отсоса сварочных аэрозолей	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	31.12.16	СОПУ/ГТС, МТС, ОТ	
	Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.	31.12.16	СОПУ/ГТС, ОТ	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	31.12.16	СОПУ/ГТС, МТС, ОТ	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	СОПУ/ГТС, кадров, юрисконсульт, ОТ	
Северо-Осетинский производственный участок/Цех гидротехнических сооружений, Электрогазосварщик	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	СОПУ/ГТС, кадров, юрисконсульт, ОТ	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	31.12.16	СОПУ/ГТС, МТС, ОТ	
	Оборудовать нестационарное рабочее место устройством местного отсоса сварочных аэрозолей	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	31.12.16	СОПУ/ГТС, МТС, ОТ	
	Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения.	31.12.16	СОПУ/ГТС, МТС, ОТ	

(план мероприятий

1	2	3	4	5	6
Северо-Осетинский производственный участок/Цех гидротехнических сооружений, Бетонщик	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	СОПУ/ГТС, кафры, юрисконсульт, ОТ	
Северо-Осетинский производственный участок/Цех гидротехнических сооружений, Бетонщик	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	СОПУ/ГТС, кафры, юрисконсульт, ОТ	
Северо-Осетинский производственный участок/Цех турбинного и гидромеханического оборудования, Электрогазосварщик	Оборудовать нестационарное рабочее место устройством местного отсоса сварочных аэрозолей	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	31.12.16	СОПУ/ТиГМО, МТС, ОТ	
	Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения.	31.12.16	СОПУ/ТиГМО, МТС, ОТ	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	СОПУ/ТиГМО, кафры, юрисконсульт, ОТ	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	31.12.16	СОПУ/ТиГМО, МТС, ОТ	
Северо-Осетинский производственный участок/Цех электротехнического оборудования, Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	СОПУ/ЭТО, кафры, юрисконсульт, ОТ	
Северо-Осетинский производственный участок/Цех электротехнического оборудования, Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	СОПУ/ЭТО, кафры, юрисконсульт, ОТ	
г.Баксан/Цех турбинного и гидромеханического оборудования, Электрогазосварщик	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	Баксан/ТиГМО, кафры, юрисконсульты, ОТ	
	Оборудовать нестационарное рабочее место устройством местного отсоса сварочных аэрозолей	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	31.12.16	Баксан/ТиГМО, МТС, ОТ	
	Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения.	31.12.16	Баксан/ТиГМО, МТС, ОТ	
г.Баксан/Цех-турбинного и гидромеханического оборудования, Электрогазосварщик	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	31.12.16	Баксан/ТиГМО, кафры, юрисконсульты, ОТ	
	Оборудовать нестационарное рабочее место устройством местного отсоса сварочных аэрозолей	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	31.12.16	Баксан/ТиГМО, МТС, ОТ	
	Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения.	31.12.16	Баксан/ТиГМО, МТС, ОТ	

Дата составления: 30.10.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

главный инженер		Катков О.В.	30.10.2015
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник группы по работе с персоналом		Машенцева Е.С.	30.10.2015
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
ведущий инженер по ОТ		Живчина С.С.	30.10.2015
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
инженер по ОТ 2 категории		Дьяченко Е.Н.	30.10.2015
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
инженер-сметчик 1 категории		Коновалов С.В.	30.10.2015
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2607		Шинкаренко Елена Николаевна	30 ОКТ 2015
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
2614		Семилетов Илья Вадимович	30 ОКТ 2015
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)