Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»

(полное наименование работодателя)

603140, Нижегородская обл., г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, д.8 помещ. ВП31, офис С1А, Директор Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Жигулевск Голубцов Игорь Алексеевич, тел. 8(84862)71-6-91, e-mail: zhigulevsk@rushidro.ru

(адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)

Раздел IV. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в т.ч., на которых проведена СОУТ			3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.):	302	196	-	26	36	134	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.):	302	196	-	26	36	134	-	-	-
из них женщин:	57	25	-	11	13	1	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов:	5	-	-	-	-	-	-	-	-

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Управление																							
1-1450-Жиг/ус-25	Инженер-сметчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2-1450-Жиг/ус-25	Специалист по договорной работе 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3-1450-Жиг/ус-25	Специалист по закупкам 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех электротехнического оборудования																							
4-1450-Жиг/ус-25	Начальник цеха	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5-1450-Жиг/ус-25	Ведущий инженер по подготовке производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6-1450-Жиг/ус-25	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7-1450-Жиг/ус-25	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех электротехнического оборудования (Участок по ремонту генераторов и распределительных устройств)																							

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
8-1450-Жиг/ус-25	Старший мастер	-	-	-	3.1	2	-	2	-	2	-	-	-	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
9-1450-Жиг/ус-25	Старший мастер	-	-	-	3.1	2	-	2	-	2	-	-	-	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
10-1450-Жиг/ус-25	Электрослесарь по ремонту электрических машин 2-6 разряда (водитель погрузчика электрокары)	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
11-1450-Жиг/ус-25	Электрослесарь по ремонту электрических машин 2-6 разряда (токарь)	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
12-1450-Жиг/ус-25	Электрослесарь по ремонту электрических машин 2-6 разряда (токарь, электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий)	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
13-1450-Жиг/ус-25, 14А-1450-Жиг/ус-25	Электрослесарь по ремонт электрических машин 2-6 разряда (газосварщик)	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
15-1450-Жиг/ус-25	Электрослесарь по ремонту электрических машин 2-6 разряда (газопайщик, электрогазосварщик)	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
16-1450-Жиг/ус-25-29А-1450-Жиг/ус-25	Электрослесарь по ремонту электрических машин 2-6 разряда	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
30-1450-Жиг/ус-25, 31А-1450-Жиг/ус-25	Электрогазосварщик 2-6 разряда (Электрослесарь по ремонту электрических машин)	3.1	-	-	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
32-1450-Жиг/ус-25	Аккумуляторщик 5 разряда (Электрослесарь по ремонту электрических машин, электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий)	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Цех электротехнического оборудования (Участок по ремонту главных трансформаторов и вспомогательного оборудования)																							
33-1450-Жиг/ус-25	Старший мастер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
34-1450-Жиг/ус-25	Мастер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
35-1450-Жиг/ус-25, 36А-1450-Жиг/ус-25	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 2-6 разряда (электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий)	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
37-1450-Жиг/ус-25-44А-1450-Жиг/ус-25	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 2-6 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
45-1450-Жиг/ус-25, 46А-1450-Жиг/ус-25	Электрогазосварщик 2-6 разряда (Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций)	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Цех электротехнического оборудования (Группа по ремонту электрооборудования гидротехнических сооружений)																							
47-1450-Жиг/ус-25	Старший мастер	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
48-1450-Жиг/ус-25-51А-1450-Жиг/ус-25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-4 разряда	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
52-1450-Жиг/ус-25-54А-1450-Жиг/ус-25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-4 разряда	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
55-1450-Жиг/ус-25	Подсобный рабочий 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех электротехнического оборудования (Участок по ремонту оборудования ОРУ 110,220,500 кВ)																							
56-1450-Жиг/ус-25	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
57-1450-Жиг/ус-25	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех электротехнического оборудования (Участок по ремонту оборудования ОРУ 110,220,500кВ (ОРУ-500))																							

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
58-1450-Жиг/ус-25, 59А-1450-Жиг/ус-25	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 2-6 разряда (машинист подъемника)	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
60-1450-Жиг/ус-25-62А-1450-Жиг/ус-25	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 2-6 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
63-1450-Жиг/ус-25	Электрогазосварщик 2-6 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	3.1	-	-	-	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
64-1450-Жиг/ус-25	Подсобный рабочий 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех электротехнического оборудования (Участок по ремонту оборудования ОРУ 110,220,500 кВ (ОРУ 110-220))																							
65-1450-Жиг/ус-25	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 2-6 разряда (токарь)	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
66-1450-Жиг/ус-25-69А-1450-Жиг/ус-25	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 2-6 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
70-1450-Жиг/ус-25	Электрогазосварщик 2-6 разряда (электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств)	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	3.1	-	-	-	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Цех электротехнического оборудования (Участок по наладке и обслуживанию КСБ и ЛСО)																							
71-1450-Жиг/ус-25	Инженер по КСБ	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
72-1450-Жиг/ус-25	Ведущий инженер-электроник	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
73-1450-Жиг/ус-25-78А-1450-Жиг/ус-25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-8 разряда	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех турбинного и гидромеханического оборудования																							
79-1450-Жиг/ус-25	Начальник цеха	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса							
80-1450-Жиг/ус-25	Ведущий инженер по подготовке производства	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
81-1450-Жиг/ус-25	Инженер-технолог 1 категории	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
82-1450-Жиг/ус-25	Инженер-технолог 2 категории	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
83-1450-Жиг/ус-25	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
84-1450-Жиг/ус-25	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех турбинного и гидромеханического оборудования (Участок по ремонту гидротурбин)																							
85-1450-Жиг/ус-25	Старший мастер	-	-	-	3.1	2	-	2	-	2	-	-	-	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
86-1450-Жиг/ус-25	Мастер	-	-	-	3.1	2	-	2	-	2	-	-	-	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
87-1450-Жиг/ус-25	Мастер	-	-	-	3.1	2	-	2	-	2	-	-	-	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
88-1450-Жиг/ус-25-107А-1450-Жиг/ус-25	Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3-6 разряда	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
108-1450-Жиг/ус-25-114А-1450-Жиг/ус-25	Электрогазосварщик 3-6 разряда	3.1	-	-	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Цех турбинного и гидромеханического оборудования (Участок по ремонту механической части генератора)																							
115-1450-Жиг/ус-25	Старший мастер	-	-	-	3.1	2	-	2	-	2	-	-	-	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
116-1450-Жиг/ус-25	Мастер	-	-	-	3.1	2	-	2	-	2	-	-	-	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
117-1450-Жиг/ус-25-136А-1450-Жиг/ус-25	Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3-6 разряда	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
137-1450-Жиг/ус-25	Электрогазосварщик 2-6 разряда	3.1	-	-	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
138-1450-Жиг/ус-25-142А-1450-Жиг/ус-25	Подсобный рабочий 1-2 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	-	2	-	-	-	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех турбинного и гидромеханического оборудования (Участок по ремонту гидромеханического оборудования)																							
143-1450-Жиг/ус-25	Старший мастер	-	-	-	3.1	2	-	2	-	2	-	-	-	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
144-1450-Жиг/ус-25	Мастер	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
145-1450-Жиг/ус-25-149А-1450-Жиг/ус-25	Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 2-6 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
150-1450-Жиг/ус-25, 151А-1450-Жиг/ус-25	Электрослесарь по ремонту электрических машин 2-6 разряда	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса							
152-1450-Жиг/ус-25-159А-1450-Жиг/ус-25	Машинист крана 2-6 разряда	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
160-1450-Жиг/ус-25, 161А-1450-Жиг/ус-25	Лифтер 1-2 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
162-1450-Жиг/ус-25-165А-1450-Жиг/ус-25	Водолаз 4-7 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	1	3.2**	-	да	да	нет	нет	да	да

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
166-1450-Жиг/ус-25	Маляр 1-6 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
167-1450-Жиг/ус-25-169А-1450-Жиг/ус-25	Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 3-7 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
170-1450-Жиг/ус-25	Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 3-7 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Цех турбинного и гидромеханического оборудования (Участок по ремонту вспомогательного оборудования и сантехники)																							
171-1450-Жиг/ус-25	Мастер	-	-	-	3.1	2	-	2	-	2	-	-	-	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
172-1450-Жиг/ус-25	Слесарь механосборочных работ 3 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
173-1450-Жиг/ус-25, 174А-1450-Жиг/ус-25	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	-	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
175-1450-Жиг/ус-25	Токарь 3-8 разряда	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
176-1450-Жиг/ус-25, 177А-1450-Жиг/ус-25	Слесарь-сантехник 4-5 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
178-1450-Жиг/ус-25-183А-1450-Жиг/ус-25	Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3-6 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
184-1450-Жиг/ус-25-188А-1450-Жиг/ус-25	Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3-6 разряда	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
189-1450-Жиг/ус-25	Машинист компрессорных установок 2-6 разряд	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
190-1450-Жиг/ус-25	Машинист компрессорных установок 2-6 разряд	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Цех гидротехнических сооружений																							

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса							
191-1450-Жиг/ус-25	Начальник цеха	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
192-1450-Жиг/ус-25	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
193-1450-Жиг/ус-25	Старший кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех гидротехнических сооружений (Участок по эксплуатации и ремонту бетонных гидротехнических сооружений)																							
194-1450-Жиг/ус-25	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
195-1450-Жиг/ус-25	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда (монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций)	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Транспортный участок																							
196-1450-Жиг/ус-25	Механик	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса							

Дата составления: 08.10.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора филиала - Главный инженер Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Жигулевск		Тенюков Анатолий Владимирович	14.11.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник группы по работе с персоналом		Борисова Елена Юрьевна	14.11.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник финансово-экономической группы		Шерстнева Елена Александровна	20.11.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник цеха ЭТО		Зверев Александр Юрьевич	19.11.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник цеха ТиГМО		Смехнов Алексей Александрович	19.11.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник ЦГТС		Сенчев Константин Викторович	14.11.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник группы НПБиОТ		Моисеева Ирина Николаевна	14.11.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда												Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса						

Специалист по охране труда — (должность) | (подпись) | Репьева Елена Юрьевна — (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 14.11.2025 — (дата)

Представитель трудового коллектива — (должность) | (подпись) | Филатова Елена Юрьевна — (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 14.11.2025 — (дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2018 — (№ в реестре экспертов) | (подпись) | Юдин Алексей Викторович — (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 06.10.25 — (дата)

Подготовлено при помощи "Аттестация РМ" arm-samara.narod.ru